

Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Piemonte
C.F. 07176380017

Procedura aperta di cui all'art.71 del D.lgs 36/2023 per l'aggiudicazione della fornitura di n. 4 lotti di strumentazione tecnico scientifica per la rete di rilevamento della qualità dell'aria gestita da Arpa Piemonte e manutenzione full risk on site – Lotto 2 – N. 4 ANALIZZATORI DI AMMONIACA - CUP I83C22000640005 - CIG: B4C2A2FAA1

Verbale esame offerte tecniche

Con Determina n. 1034 del 04/12/2024 è stata indetta procedura di aperta, avente ad oggetto "Procedura aperta di cui all'art.71 del D.lgs 36/2023 per l'aggiudicazione della fornitura di n. 4 lotti di strumentazione tecnico scientifica per la rete di rilevamento della qualità dell'aria gestita da Arpa Piemonte e manutenzione full risk on site" - CUP I83C22000640005, da aggiudicare, secondo il criterio del dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs.36/2023.

Entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, ovvero entro le ore 12:00 del giorno 03/02/2025, sono state caricate sulla piattaforma Sintel le offerte della Ditta Xearpro Srl e della ditta Project Automation Spa. In data 27/03/2025 sono state aperte le buste delle offerte tecniche che in data 28/03/2025 sono state trasmesse alla commissione.

In relazione alla procedura di cui sopra, in data 31/03/2025 si è riunita in videoconferenza la Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 195 del 19/03/2025, composta dai seguenti membri:

Presidente: Manuela Bernardi;
Commissaria: Milena Sacco;
Commissario: Luca Sartoris.

per la verifica delle offerte tecniche presentate dalle seguenti ditte:

- Lotto 2: fornitura **N. 4 ANALIZZATORI DI AMMONIACA da collocare all'interno delle stazioni di rilevamento della qualità dell'aria, gestita da Arpa Piemonte, e manutenzione correttiva straordinaria on site;**
Ditta Project Automation SpA;
Ditta Xearpro Srl.

Durante la seduta del 31 marzo 2025 è stata effettuata la disamina della documentazione presentata da ogni singolo concorrente del **lotto 2**.

Sono state lette ed esaminate le offerte tecniche, offerta senza identificativo della ditta Xearpro Srl e offerta n° 10240780 di Project Automation S.p.A., e si è proceduto alla verifica del rispetto dei requisiti minimi irrinunciabili stabiliti dal capitolato tecnico di gara.

L'esito di tale verifica ha evidenziato la conformità di entrambe le offerte per quanto riguarda i requisiti minimi irrinunciabili stabiliti dal capitolato tecnico di gara all'art. 3 e 4.

I lavori della commissione proseguono con l'esame degli elementi di valutazione per l'attribuzione del punteggio tecnico per le ditte del lotto 2.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

- max 80 punti offerta tecnica
- max 20 punti offerta economica.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella di cui all'Allegato 3 al capitolato tecnico, relativamente al lotto 2, con la relativa ripartizione dei punteggi, secondo le modalità di attribuzione definite dallo stesso Allegato 3.

I risultati sono i seguenti:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PT MAX	Project Automation	Xearpro
1	Limite rilevabilità	10	10	10
2	Deriva giornaliera del valore di zero	10	10	10
3	Deriva giornaliera del valore di span	10	10	10
4	Possibilità di determinazione di ossidi di azoto	10	si	si
			10	10
5	Numero di funzioni remotizzate dello strumento di misura integrate nell'interfaccia grafica del sw periferico tramite il driver sviluppato per l'interfacciamento con il sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria	20	10	20
6	Estensione della garanzia (requisito minimo 12 mesi)	20	20	10
	Totale p.ti		70	70

Per il criterio 5 si è proceduto al calcolo del coefficiente Vai, individuando le seguenti classi di premialità:

0-30 = 0.25

31-60 = 0.5

61-90 = 0.75

91- >120 = 1

Applicando la formula al criterio 5 si ha che:

per la ditta Project Spa il numero di funzioni remotizzabili sono pari a 39 quindi $Vai=0.5$

per la ditta Xearpro Srl il numero di funzioni remotizzabili sono pari a 124 quindi $Vai=1$

Si è pertanto proceduto ad assegnare all'offerta Xearpro Srl il punteggio massimo di 20 punti e per l'offerta Project Automation il punteggio è dato dalla formula $0.5 * 20 = 10$

Le sedute della commissione tecnica si concludono il 31 marzo 2025 alle ore 10,15.

Letto, firmato e sottoscritto

Manuela Bernardi (Presidente)

OMISSIS

Milena Sacco (Commissario)

OMISSIS

Luca Sartoris (Commissario)

OMISSIS

