

D.Lgs 36/2023 art. 54 c. 2 - Allegato II.2 - metodo A - Numero offerte inferiore a 15 - media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media
Calcolo rapporto tra scarto medio aritmetico e la media aritmetica offerte ammesse
Se il rapporto è =< 0,15 la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica delle offerte ammesse incrementata del 20%
Se il rapporto è > 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media offerte ammesse e dello scarto medio aritmetico

RDO Lavori di manutenzione degli impianti elettrici e speciali sedi Arpa di Torino- Grugliasco La Loggia. LOTTO 1 CIG B7151A2344												
Importo a base d'asta	€	60.000,00		Percentile inferiore	0,142857143	Somma scarti di calcolo 5,957 Rapporto tra scarto medio aritmetico e la media offerte ammesse 0,271364 <= 0,15 +20% Media offerte ammesse > 0,15 Media offerte ammesse + media scarti positivi						
Oneri sicurezza	€	200,00		Limite inferiore	6,389							
Importo totale	€	60.200,00		Percentile superiore	0,857142857							
Numero offerte valide		7		Limite Superiore	15,97185714							
Numero offerte da tagliare		2										
N°	Impresa	Ribasso percentuale	Offerte ammesse dopo il "taglio delle ali"	Media offerte ammesse	Scarti	Scarti di calcolo	Media degli scarti positivi	Media incrementata 20% se <0,15	Soglia di anomalia	Risultato		
1	BARATELLA	4,723	ALA	10,976	0,000	0,000	2,979	--	13,955	ESCLUSA		
2	VARACALLI	6,667	6,667		-4,310	0,000				VALIDA	6,667	
3	IMEG	10,000	10,000		-0,976	0,000				VALIDA	10,000	
4	BRONDOLO	10,305	10,305		-0,671	0,000				VALIDA	10,305	
5	TECHNE	13,130	13,130		2,154	2,154				VALIDA	13,130	(AGGIUDICATARIA)
6	SAMET	14,780	14,780		3,804	3,804				ANOMALA		
7	ELETTRO SERVICE DI A.	23,123	ALA		0,000	0,000				ESCLUSA		

RDO Lavori di manutenzione degli impianti elettrici e speciali sedi Arpa di Cuneo. LOTTO 4 CIG B7151A55BD												
Importo a base d'asta	€	25.000,00		Percentile inferiore	0,2	Somma scarti di calcolo 8,413 Rapporto tra scarto medio aritmetico e la media offerte ammesse 0,439415 <= 0,15 +20% Media offerte ammesse > 0,15 Media offerte ammesse + media scarti positivi						
Oneri sicurezza	€	200,00		Limite inferiore	13,138							
Importo totale	€	25.200,00		Percentile superiore	0,8							
Numero offerte valide		5		Limite Superiore	27,5706							
Numero offerte da tagliare		2										
N°	Impresa	Ribasso percentuale	Offerte ammesse dopo il "taglio delle ali"	Media offerte ammesse	Scarti	Scarti di calcolo	Media degli scarti positivi	Media incrementata 20% se <0,15	Soglia di anomalia	Risultato		
1	ELETTRO SERVICE DI A.	27,613	ALA	19,147	0,000	0,000	8,413	--	27,560	ESCLUSA		
2	TAO	27,560	27,560		8,413	8,413				ANOMALA		
3	BIELETTRA	15,000	15,000		-4,147	0,000				VALIDA	15,000	(AGGIUDICATARIA)
4	G&D	14,880	14,880		-4,267	0,000				VALIDA	14,880	
5	D & G di DALMASSO	6,170	ALA		0,000	0,000				ESCLUSA		

D.Lgs 36/2023 art. 54 c. 2 - Allegato II.2 - metodo A - Numero offerte inferiore a 15 - media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media
Calcolo rapporto tra scarto medio aritmetico e la media aritmetica offerte ammesse
Se il rapporto è ≤ 0,15 la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica delle offerte ammesse incrementata del 20%
Se il rapporto è > 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media offerte ammesse e dello scarto medio aritmetico

RDO Lavori di manutenzione degli impianti elettrici e speciali sedi Arpa di Novara, Vercelli, Omegna. LOTTO 5 CIG B7151A6690												
Importo a base d'asta	€	40.000,00		Percentile inferiore	0,2	Somma scarti di calcolo 5,634 Rapporto tra scarto medio aritmetico e la media offerte ammesse 0,132608 <= 0,15 +20% Media offerte ammesse > 0,15 Media offerte ammesse + media scarti positivi						
Oneri sicurezza	€	200,00		Limite inferiore	14,4194							
Importo totale	€	40.200,00		Percentile superiore	0,8							
Numero offerte valide		5		Limite Superiore	25,998							
Numero offerte da tagliare		2										
N°	Impresa	Ribasso percentuale	Offerte ammesse dopo il "taglio delle ali"	Media offerte ammesse	Scarti	Scarti di calcolo	Media degli scarti positivi	Media incrementata 20% se <0,15	Soglia di anomalia	Risultato		
1	BMG DI BARBA	29,990	ALA	21,244	0,000	0,000	2,817	25,493	25,493	ESCLUSA		
2	ELETTRO IMPIANTI	25,000	25,000		3,756	3,756				VALIDA	25,000	(AGGIUDICATARIA)
3	ELETTRO SERVICE DI A	23,123	23,123		1,879	1,879				VALIDA	23,123	
4	TECHNE	15,610	15,610		-5,634	0,000				VALIDA	15,610	
5	BIELETTRICA	9,657	ALA		0,000	0,000				ESCLUSA		